CE WWW.DOUBETON.BE



DECLARATION DES PERFORMANCE N° (DoP). STAP-FR-04

Produit type: bloc à empiler
Identification: STAPELBL14

- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: à maçonner sec pour afin de les remplir avec du béton liquide et du
- 4. Fabricant: Dou-beton , Industriepark 3a, 8587 SPIERE, tel +32(0)56230740, email: blocks@doubeton.be
- 5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: système 4
- 6. Performances déclarées:

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES	PERFORMANCE	NORME HARMONISEE
Dimensions (long xlarg xhaut)		
STAPELBL14	390 X 140 X 200 mm	
Résistance de l'adhérence:		
- Au cisaillement (valeur tabulée	0,15 N/mm ²	
ou teste)		
A la flexion	NPD	
Réaction au feu	Euroclasse A1	NDN FN 15425 y compris los
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau	5/15	NBN EN 15435 y compris les amendements et corrigenda
(valeur tabulée)		amendements et corrigenda
Absorption d'eau	NPD	
Durabilité au gel/dégel	NPD	
Substances dangereuses	geen	
Masse volumique absolue	2100 kg/m³	

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4:

Dou-beton, Industriepark 3a, 8587 SPIERE

Signé pour le fabricant et en son nom par: Douterloigne Ann, responsable de qualité

07/11/2022